


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Заводского района города Кемерово»**



Содержание

1. Паспорт доступности ОСИ.....	3
2. Анкета к паспорту доступности ОСИ	6
3. Акт обследования к паспорту доступности ОСИ	8
4. Приложение № 1 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	12
5. Приложение № 2 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	14
6. Приложение № 3 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	17
7. Приложение № 4 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	20
8. Приложение № 5 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	22
9. Приложение № 6 к Акту обследования ОСИ, к Паспорту доступности ОСИ от 01.03.2023г.....	24
10. План адаптации объекта.....	26
11. План мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН.....	28
12. Заключение.....	31
Приложения	
13. Приложение № 1 Схема пути от ближайших остановок транспорта до объекта.....	32
14. Приложение № 2 План помещения.....	34
15. Приложение № 3 Фотографии основных зон и элементов (в электронном формате)	

СОГЛАСОВАНО

Председатель КГО ООО ВОИ


Захарчук А.В.

« _____ » _____ 2023г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН

Заводского района г. Кемерово

 О.А. Нефедова
«01» марта 2023г

ПАСПОРТ ДОСТПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»**
- 1.2. Адрес объекта: **650025, Россия, город Кемерово, улица Чкалова, дом 29**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 1176,3 м²**
 - **наличие прилегающего земельного участка да 4943,0 м²**
- 1.4. Год постройки здания: **1970г.**, последнего капитального ремонта: **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2023-2026гг.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово».**
- 1.7. Юридический адрес организации: **650025, Россия, город Кемерово, ул. Чкалова, дом 29; телефон/факс 21-27-66; e-mail:kzson-zav42@mail.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **договор безвозмездного пользования**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650000 Россия, город Кемерово, проспект Советский,54, телефон/факс 36-47-17 e-mail: kem@dsznko.ru**
WWW.KEMEROVO.RU

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **социальная защита**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые; социально-педагогические; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; социально-медицинские; социально-психологические; социально-правовые, срочные социальные услуги.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресло- коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **25 человек/день.**

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет): содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

До остановки «Улица Чкалова»:

автобусами № 2, № 7, № 8, № 17, № 19, №47, № 48, № 81, № 127;

трамваем № 3, № 5, № 8, № 10;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайших остановок пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки «Улица Чкалова» - 600 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8-10мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 перекрестки: регулируемый – 1 ед., нерегулируемые перекрестки - 1 ед.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию и пути движения внутри здания доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушениями зрения; инвалидов с нарушениями слуха; инвалидам с нарушениями умственного развития.

Путь (пути) движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2023-2026гг** в рамках исполнения Плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (МГН) муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», находящегося по адресу: Россия, город Кемерово, улица Чкалова, дом 29.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны полностью всем (ДП-В).**

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии *требуется (комиссия учреждения)*


4.4.2. 4. Согласование с общественными организациями инвалидов: *требуется согласование с КГО ООО ВОИ*

4.5.Информация обновлена на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru>, официальном сайте МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: 1. Анкеты (информации об объекте) от «01» марта 2023г.

2. Акта Обследования объекта: от «01» марта 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН
Заводского района г. Кемерово
 О.А. Нефедова
«01» марта 2023г

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»**
- 1.2. Адрес объекта: **650025, Россия, город Кемерово, ул. Чкалова, дом 29**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1176,3 м²
 - наличие прилегающего земельного участка да, 4943,0 м²
- 1.4. Год постройки здания: **1970г.**, последнего капитального ремонта: **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2023-2026гг**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово».**
- 1.7. Юридический адрес организации: **650025, Россия, город Кемерово, ул. Чкалова, дом 29; телефон/факс 21-27-66; e-mail:kzson-zav42@mail.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **договор безвозмездного пользования**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650000 Россия, город Кемерово, проспект Советский,54, телефон/факс36-47-17 e-mail: kem@dsznko.ru WWW.KEMEROVO.RU**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **социальная защита**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые; социально-педагогические; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; социально-медицинские; социально-психологические; социально-правовые, срочные социальные услуги.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **25 человек/день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет): **содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

До остановки «Улица Чкалова»:

автобусами № 2, № 7, № 8, № 17, № 19, №47, № 48, № 81, № 127;

трамваем № 3, № 5, № 8, № 10;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайших остановок пассажирского транспорта:

3.2.1 **расстояние до объекта от остановки «Улица Чкалова» - 600 м.**

3.2.2 **время движения (пешком): 8-10мин**

3.2.3 **наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да**

3.2.4 **перекрестки: регулируемый – 1 ед., нерегулируемые перекрестки - 1 ед.**

3.2.5 **Информация на пути следования к объекту: нет**

3.2.6 **Перепады высоты на пути: нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН
Заводского района г. Кемерово
 О.А. Нефедова
«01» марта 2023г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТПНОСТИ ОСИ**

г. Кемерово

«01» марта 2023г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»**
- 1.2. Адрес объекта: **650025, Россия, город Кемерово, ул. Чкалова, дом 29**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 1176,3 м²**
 - **наличие прилегающего земельного участка да, 4230,0 м²**
- 1.4. Год постройки здания: **1970г.**, последнего капитального ремонта: **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2023-2026гг**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово».**
- 1.7. Юридический адрес организации: **650025, Россия, город Кемерово, ул. Чкалова, дом 29; телефон/факс 21-27-66; e-mail:kzson-zav42@mail.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **договор безвозмездного пользования**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650000 Россия, город Кемерово, проспект Советский,54, телефон/факс36-47-17 E-mail:USZN@KEMEROVO.RU; WWW.KEMEROVO.RU**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: **социальная защита**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, срочные социальные услуги.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **25 человек/день**

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет): содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации, согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

До остановки «Улица Чкалова»:

автобусами № 2, № 7, № 8, № 17, № 19, №47, № 48, № 81, № 127;

трамваем № 3, № 5, № 8, № 10;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайших остановок пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки «Улица Чкалова» - 600 м.

3.2.2 время движения (пешком): 8-10мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 перекрестки: регулируемый – 1 ед., нерегулируемые перекрестки - 1 ед.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением слуха; инвалидам с нарушением умственного развития.

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения; инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов и МГН:

- создана комиссия для проведения обследования и паспортизации объекта;
- создана система сопровождения с закреплением функциональных обязанностей сотрудников учреждения;
- проводится инструктаж ответственных сотрудников о порядке действий по оказанию помощи инвалидам и маломобильным гражданам (журнал инструктажа ведется);

4. Управленческое решение

2.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2.2. Период проведения работ - 2023-2026гг

В рамках исполнения плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», находящегося по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Чкалова, дом 29

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- **ДП-В**.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется (комиссия учреждения)

4.4.2. Согласование с общественными организациями инвалидов: требуется согласование с КГО ООО ВОИ

4.5. Информация может размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>, официальном сайте муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово».

Руководитель рабочей группы заместитель директора  Мозгунова Е.И.

Члены рабочей группы:

Зав. социально-реабилитационным отделением

 Мухортова Л.Э.

Зав. отделением дневного пребывания

 Беляева Ю.В.

Зав. отделением срочного социального обслуживания

 Путина Т.А.

**Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ
от "01» марта 2023 г.**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», улица Чакова, 29

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N на фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует кнопка вызова помощи при входе на территорию; Отсутствует визуальный информационный знак с названием и режимом работы учреждения; По периметру входной зоны отсутствует желтая контрастная маркировка;	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова помощи, согласно таблице 8.1 п.5.4 СП 31-102-99, на высоте от 1,0 до 1,2 согласно п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 с дублирующим знаком обозначения кнопки вызова персонала п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131-2019	Индивидуальное решение с ТСР
							Установить визуальный информационный знак, согласно п. 3.1 ГОСТ Р 52131-2019 По периметру входной зоны сделать желтую	

						контрастную маркировку, шириной не менее 0,2м., согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4,5	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	6	Парковочное место для инвалидов не обозначено дорожным знаком; Горизонтальная разметка не соответствует ГОСТ	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку согласно п. 5.2 СП59.13330.2020 Установить: дорожный знак 6.4 «Парковка» со знаком 8.17 (инвалиды) п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019 на высоте не менее 1,5 м.; горизонтальную разметку 6,0м x 3,6 м., п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-6		К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова помощи, согласно таблице 8.1 п.5.4 СП 31-102-99, на высоте от 1,0 до 1,2 согласно п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 с дублирующим знаком обозначения кнопки	Индивидуальное решение с ТСР

						вызова персонала п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131-2019 Установить визуальный информационный знак, согласно п. 3.1 ГОСТ Р 52131-2019 По периметру входной зоны сделать желтую контрастную маркировку, шириной не менее 0,2м., согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 Оборудовать автостоянку согласно п. 5.2 СП59.13330.2020 Установить: дорожный знак 6.4 «Парковка» со знаком 8.17 (инвалиды) п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019 на высоте не менее 1,5 м.; горизонтальную разметку 6,0м x 3,6 м., п. 5.2.1 СП 59.13330.2020	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		1-6	Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением зрения; инвалидов с нарушением слуха; инвалидам с нарушением умственного развития; инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ
от "01" марта 2023 г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входы) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»
г. Кемерово, улица Чкалова, 29

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7	Количество подъемов наружной лестницы (крыльца) – 2. Ширина проступей – 0,3 м. Разная высота подъема ступеней (подступенков) от 0,08 до 0,13. Отражение лестницы выполнены поручнем с одной стороны, не соответствует техническим требованиям к опорным стационарным устройствам. Перед лестничным маршем отсутствует тактильная предупредительная разметка.	К, О, С, Г, У	Выполнить все ступени лестницы одинаковыми по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратны этим значениям), высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м (п.5.1.12 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				На ступенях лестничного марша имеется контрастная маркировка краевых ступеней марша лестницы (ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2)		захвата 38-40 мм., высотой установки 0,9 (или 0,7) м., с учетом технических требований (п. 6.1.2, п.6.2.11 СП59.13330.2020); Выполнить завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение (п.6.2.1, п. 5.1.12 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022 п.5.3.5) Установить тактильную плитку на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша (п.4.2.2 ГОСТ 52875-2018)	
2.2	Пандус (наружный)	есть	8,9	При въезде на пандус установлена кнопка вызова с табличкой, дублирующей шрифт Брайля на высоте 0,85м (таблица 8.1 п.5.4 СП 31-102-99); Пандус, угол наклона пандуса не соответствует требованиям - 18,5%); Длина горизонтальной площадки не соответствует требованиям (1,20 х 1,20)	К	Выполнить реконструкцию пандуса (п. 5.1.14 СП 59.13330.2020), длина пандуса 1200мм, при высоте 100мм. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0м. По продольным краям марша следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости; Длина горизонтальной	Текущий ремонт

					площадки пандуса должна быть не менее 1,5 x 1,5м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам (п.5.1.16 СП 59.13330.2020); Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за сопровождение и МГН к месту получения услуги.	
2.3	есть	7	Входная площадка имеет навес, водоотвод. Размер 1,45м x 1,45 м, не соответствует требованиям. Поверхность входной площадки покрыта противоскользящим покрытием. На здании, слева от ручки двери установлены: информационно-тактильный знак, на высоте -120см, расстояние от двери 25см ; кнопка вызова на высоте 0,85м.	О,С,Г,У,К	Выполнить реконструкцию входной площадки: увеличить ширину входной площадки до 2,2 м., так как размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2 x 2,2 м. (п.6.1.4 СП 59.133302020); Выполнить технические средства информирования в виде знаков доступностей для МГН при входе в здание, на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности, от дверного наличника 0,05-0,1м, ГОСТ Р 52131-2019	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	есть	7	Двери одностворчатые, ширина рабочей створки в свету 0,85 м., Двери оборудованы доводчиками (п. 6.1.7 СП 59.13330.2020);	О,С,Г,У,К	Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9м. Установить дверь, в	

			Высота порога в дверном проеме 0,01 м.; При входе оборудована средство связи (кнопка вызова) с администратором на высоте 0,85 м (8.1 п 5.4 СП 31-102-99) Отсутствует контрастная маркировка по периметру дверного проема входной двери	полотне наружной двери следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Устранить порог в проеме наружной двери (допускаются пороги высотой не менее 0,014м); Предусмотреть в качестве дверного проема на пути эвакуации ручку нажимного действия (6.1.5 СП 59.13330.2020) Выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема входа (6.2.23 СП 59.13330.2020)	
2.5	есть	10,11	Глубина тамбура 1,73 м., ширина 0,1м. Поверхность тамбура покрыта противоскользящим покрытием. На прозрачных полотнах двери яркая контрастная маркировка, крут 0,2 м. Высота порога в тамбуре (0,003) м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	О,С,Г,У,К Расширить тамбур нет возможности. Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за сопровождение МГН, к месту получения услуги.	
ОБЩИЕ требования к зоне		7-11	О,С,Г,У,К Реконструкция пандуса, реконструкция ступеней, установка поручней, установка тактильной плитки; Реконструкция входной площадки; дверных проемов, дверей.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования (ОСИ))	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** <u>пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</u>
		№ на плане	N фото	
Вход/входов в здание	ДП-В (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)		7-11	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход в здание ДП-В для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением слуха; инвалидам с нарушением умственного развития;

Вход в здание ДЧ-И для инвалидов с нарушением зрения; для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»
г. Кемерово, улица Чапаева, 29

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	на плане	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12,13	Ширина коридора 2,92м. Высота 2,95м, длина 3,60м (п. 6.2.1 СП 59.13330.2020); Дверные проемы в коридоре 1,20 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020); Отсутствует напольные тактильные указатели. По периметру движения установлен поручень-отбойник с контрастной вставкой желтого цвета (0,95м).	К, О, С, Г, У	Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за сопровождение инвалидов к месту получения услуги. Напольные тактильные указатели установить невозможно, так как при открытых дверях (ширина 0,8м.) напольные тактильные указатели приводят к замешательству инвалидов по зрению.	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		14	Лестница с двух сторон оборудована поручнями высотой 0,9 м (ГОСТ Р 51261);	О, С, Г, У		

					На первых и последних ступенях лестничного марша установлена алюминиевая полоса с резиновой желтой вставкой (ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2)			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	15		Для подъема инвалидов, передвигающихся при помощи кресло-коляски, используют лестничный гусеничный подъемник	-		-
3.5	Дверь	есть	16,17		Ширина дверного полотна 0,9м (6.2.4 СП 59.13330.2020. Порогов в кабинетах нет. Ширина прохода в кабинетах с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	О,С,Г,У,К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	18,19		Пути движения и холла оборудованы системой средств информации п. 6.5.3 СП 59.13330.2020.	О,С,Г,У,К	При эвакуации МПН и инвалидов используется входная дверь	
	ОБЩИЕ требования к зоне		12-19		Отсутствует напольные тактильные указатели.	О,С,Г,У,К	Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за сопровождение людей с инвалидностью всех категорий к месту получения услуги.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние Доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В		12-19	Не нуждается

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания доступно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением слуха; инвалидов с нарушением зрения, инвалидам с нарушением умственного развития; инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»
г. Кемерово, улица Чкалова, 29

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	20-22	Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4м. дублирование тактильными знаками и шрифтом Брайля п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. Место получения услуг и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения-5-10 м. Оборудование мест для приема инвалидов в соответствии с габаритами. Высота стола 0,75 м., наличие под столом свободного пространства для размещения ног п. 8.1.7, 6.2.1 СП 59.13330.2020. Пороги отсутствуют	О,С,Г,У,К	-	-

4.2	Зальная форма обслуживания (вестибюль)	нет	-	-	Отсутствует			-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует			-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	20-22				-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДП-В		20-22	Не нуждается

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Зоны целевого обслуживания доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением зрения; инвалидов с нарушением слуха; инвалидам с нарушением умственного развития; инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района города Кемерово»
г. Кемерово, улица Чкалова, 29**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	N на плане	N фото				
1	Туалетная комната	Есть		23-29	Туалетная комната на 1-ом этаже, ширина дверного полотна - 0,6 м. Табличка с шрифтом Брайля на двери, на высоте -1,4 м; Унитаз оборудован поручнями: откидной, опорный. Размер поручней: 860х180х600 мм п. 5.2.8.3 ГОСТ Р 51261-2017. Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи СП 31-102-99. Туалет оборудован системой вызова помощи персонала: кнопка вызова со шнурком, табличка с шрифтом Брайля. Кнопка вызова 0,7 м от пола,	О,С,Г,У	Расширить дверной проем (п.6.3.3 СП 59.13330.2020 Установить тактильную мемосхему (п.6.3.6 СП 59.13330.2020); Установить поручни вокруг раковины; Для подъема на 2 этаж используется лестничный	Индивидуальное решение с ТСР

			СП 59.13330.2020 соответствует требованиям. Выключатель автоматический. СП59.13330.2020. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла; отсутствуют поручни вокруг раковины; Туалетная комната оборудована на 2 этаже. Ширина дверного полотна—0,85м. Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальной раковины на высоте 0,75 м (на одном уровне с краем раковины), в соответствии с требованиями п. 5.2.8.3 ГОСТ Р 51261-2017.	К	гусеничный подъемник	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	Отсутствует	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	Отсутствует	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		23-29		С	Установить тактильную мнемосхему. Индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В		23-29	Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение доступно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением слуха; инвалидов с нарушением умственного развития; инвалидов с нарушением зрения.

Санитарно-гигиеническое помещение 2 этажа доступно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением слуха; инвалидов с нарушением умственного развития; инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ
«01» марта 2023г

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района города Кемерово»
улица Чкалова, 29

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		30	В зале ожидания имеется электронный информационное табло для инвалидов, со звуковой и зрительной информацией	О, С, Г, У, К	-	-
2	Акустические средства	есть			Отсутствует индукционная портативная система п. 8.1.7 СП 59.13330.2020.	Г	Необходимо установить индукционную портативную систему.	Индивидуальное решение с ТСР
3	Тактильные средства	есть		31,32	При входе на объект на стене на высоте 1,2 м расположена меморехма с указанием доступных помещений для инвалидов.	С	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	30-3	Отсутствует индукционная портативная система п. 8.1.7 СП59.13330.2020.	Г	Необходимо установить индукционную портативную систему.	Индивидуальное решение с ТСР
-------------------------	---	---	------	---	---	---	------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О,С, У) ВНД (Г)		30-32	Индивидуальное решение с ТСР

*Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением умственного развития; инвалидов с нарушением зрения, инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, Система информации на объекте доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха.

СОГЛАСОВАНО
Председатель КГО ООО ВОИ
Захарчук А.В.
«___» _____ 2023г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ КПСОН
Заводского района г. Кемерово
Нефедова
«01» марта 2023г

План адаптации объекта ОСИ для МГН
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района города Кемерово»
улица Чкалова, 29
на период 2023-2026гг

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия							
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К,О,С,Г,У	Орг. (разработка локальных актов)	1-й этап		2023	Директор
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг. (разработка: плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций)	1-й этап		2023	Директор
3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг. (разработка локальных актов)	1-й этап		2023	Директор
4	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового	Г	Орг. Ситуативно, по мере необходимости	1-й этап		2023	Директор

	языка, с допуском на объект (к местам предоставления сурдоперевода.челка.					
2. Ремонтные работы						
1	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	2-й этап	Бюджетные средства	2024 Директор
2	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	2-й этап	Бюджетные средства	2025 Директор
3	Вход (входы) в здание	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	2-й этап	Бюджетные средства	2024 Директор
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	Не нуждается	-	-	-
5	Санитарно-гигиенических помещений	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	2-й этап	Бюджетные средства	2023 Директор
6	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У	Индивидуальное решение с ТСР	2-й этап	Бюджетные средства	2024 Директор

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	Инвалиды с нарушением слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках
О	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушением зрения
У	Инвалиды с нарушением интеллекта
Виды работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	Текущий ремонт
ПСД	Подготовка проектно-сметной документации
КР	Капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

СОГЛАСОВАНО
Председатель КТО ООО ВОИ
Захарчук А.В.
« ____ » _____ 2023г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ КЦСОН
Заводского района г. Кемерово

О.А. Нефедова
«01» марта 2023г

План мероприятий

Для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и МГН

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района города Кемерово»
улица Чкалова, 29

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) на территорию							
1.1.	Предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью, разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников	2023	В соответствии с ЦДС		Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия
1.2	Оборудовать автостоянку согласно п. 5.2 СП59.13330.2020 Установить: дорожный знак 6.4 «Парковка» со знаком 8.17	2024	В соответствии с ЦДС	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов 1,2 группы	Индивидуальное решение с ТСР

	(инвалиды) п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019 на высоте не менее 1,5 м.; горизонтальную разметку 6,0м х 3,6 м., п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 м, п. 5.2.1 СП 59.13330.2020						
1.3	Установить кнопку вызова помощи, согласно таблице 8.1 п.5.4 СП 31-102-99, на высоте от 1,0 до 1,2 согласно п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 с дублирующим знаком обозначения кнопки вызова персонала п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131-2019	2024	В соответствии с ПДС	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности инвалидов категорий для всех	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание						
	Предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью, разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников	2023	В соответствии с ПДС		директор	Обеспечение доступности инвалидов категорий для всех	Организационные мероприятия
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	Выполнить все ступени лестницы одинаковыми по размерам ширины поступи и высоты подъема ступеней. Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м (п.5.1.12 СП 59.13330.2020)	2024	В соответствии с ПДС	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности инвалидов категорий для всех	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

	Выполнить устройство поручней диаметром захвата 38-40 мм., высотой установки 0,9 (или 0,7) м., с учетом технических требований (п. 6.1.2, п.6.2.11 СП59.13330.2020); Выполнить завершающие горизонтальные части поручня длиной марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение (п.6.2.1, п. 5.1.12 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022 п.5.3.5) Установить тактильную плитку на расстоянии 0,3 м от кромки поступи первой ступени лестничного марша (п.4.2.2 ГОСТ 52875-2018)						
2.2	Пандус (наружный)						
2.2.1	Провести реконструкцию пандуса (п.5.1.14, п.5.1.16 СП 59.13330.2020), длина пандуса 1200мм, при высоте 100мм. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам (п.5.1.16 СП 59.13330.2020)	2024	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов, использующих кресло-коляску	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)						
2.3.1	Выполнить реконструкцию входной площадки: увеличить ширину входной площадки до 2,2 м., так как размер входной площадки с пандусом должен быть не менее	2024	В соответствии с ПДС	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Индивидуальное решение с ТСП

	2,2 x 2,2 м. (п.6.1.4 СП 59.13330.2020); Выполнить технические средства информирования в виде знаков доступностей для МГН при входе в здание, на высоте от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности, от дверного наличника 0,05-0,1м, ГОСТ Р 52131-2019					
--	---	--	--	--	--	--

Дверь (входная)							
2.4							
2.4.1	Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9м. Установить дверь, в полотне наружной двери следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Устранить порог в проеме наружной двери (допускаются пороги высотой не менее 0,014м); Предусмотреть в качестве дверного проема на пути эвакуации ручку нажимного действия (6.1.5 СП 59.13330.2020) Выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема входа (6.2.23 СП 59.13330.2020)	2024	В соответствии с ПДС	Бюджетные средства	директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Индивидуальное решение с ТСР

3	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)					
3.1.1	-	-	-	-	-	-

Санитарно-гигиенические помещения							
5							
5.1.1	Расширить дверной проем (п.6.3.3 СП 59.13330.2020) Установить тактильную мнемосхему (п.6.3.6 СП 59.13330.2020); Установить поручни вокруг раковины;	2026	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте							
6							
6.1	Установить индукционную портативную систему п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	2025	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха	Индивидуальное решение с ТСР

Заключение

Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ, независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995, № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным, и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и предоставляемых в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36,46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании норм СНИП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений, в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- досягаемость или мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных) а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В результате комплексной оценки состояния доступности и основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом по объекту *Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово» 650025, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Чкалова, дом 29*, комиссия приняла решение:

Объект доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидам с нарушением умственного развития.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушением зрения; инвалидов с нарушением слуха; инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.


Период проведения работ (текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР), в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности *Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово»*, находящейся по адресу: 650025, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Чкалова, дом 29 - 2023-2026гг.

Приложение № 1
Схема пути от ближайших остановок
транспорта до объекта

Остановка «ул. Чкалова»




Остановка «Парк Ангелов»



План помещения 1 этаж

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово»
г. Кемерово, ул. Чкалова, 29

Утверждаю:
Директор
МБУ «КЦСОН Заводского
района г. Кемерово»
О.А. Нефедова
« » 2018г.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ

ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
 МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕФОНА

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
 РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОШОК

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!


ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
① сообщить по телефону 01 (22-7-73 единая диспетчерская служба спасения)	• адрес объекта; • место возникновения пожара; • свою фамилию; - нажать на кнопку ручного пожарного извещателя
② эвакуировать людей	ориентироваться по знакам направления движения
③ по возможности принять меры по тушению пожара	- при необходимости обеспечить электроустановки; - использовать имеющиеся огнетушители;

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
① сообщить по телефону 01 (22-7-73 единая диспетчерская служба спасения)	• адрес объекта; - что случилось; • имеются ли пострадавшие; • свою фамилию
② локализовать аварию	- предотвратить развитие аварии; • оказать помощь пострадавшим; • обозначить место аварии
③ эвакуировать людей	- ориентироваться по знакам; • взять с собой пострадавших

План помещения 2 этаж

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МБУ «КЦСОН Заводского района г. Кемерово»
 г. Кемерово, ул. Чкалова, 29
 2 этаж

Утверждаю:
 Директор
 МБУ «КЦСОН Заводского
 района г. Кемерово»
 О.А. Нефедова
 « » 2018г.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД | ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ | АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | ЭЛЕКТРООПАСНОСТЬ |
| НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ | НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕФОНА | РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

① сообщить по телефону 01 (22-7-73 единая диспетчерская служба спасения)	• адрес объекта; • место возникновения пожара; • свою фамилию; • нажать на кнопку ручного пожарного извещателя
② эвакуировать людей	• ориентироваться по знакам направления движения
③ по возможности принять меры по тушению пожара	• при необходимости обесточить электроустановки; • использовать имеющиеся огнетушители;

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

① сообщить по телефону 01 (22-7-73 единая диспетчерская служба спасения)	• адрес объекта; • что случилось; • имеются ли пострадавшие; • свою фамилию
② локализовать аварию	• предотвратить развитие аварии; • оказать помощь пострадавшим; • обозначить место аварии
③ эвакуировать людей	• ориентироваться по знакам; • взять с собой пострадавших